EISHOCKEY

Lesbarkeit 110 m

452 GB 9120-2H



(Bild unverbindlich)









Lieferumfang

1 Anzeigetafel aus 3 Modulen

3 Bedienpulte + 1 PC Tastatur

3 Transportkoffern zur Aufbewahrung der Pulte

3 Netzkabeln

Kabel + Anschlussdose für kabelgesteuerte Modelle

Montage- und Bedienungsanleitung

Technische Beschreibung

Anwendungsbereich: Innen – gegen Feuchtigkeit in Eishallen geschützte Elektronik

Steuerung :Funk (868 MHz) oder KabelLesbarkeit :110m, Sichtwinkel >160°Abmessungen :4900 x 1150 x 90mm

Gewicht: 90 kg

Stromversorgung: 230V / 50-60Hz

Frontseite: aus Polycarbonat, mattschwarz, entspiegelt, ballwurfsicher (DIN 18032-3)

Integrierte Hupe: 116dB auf 1m

Netzkabel (geliefert): 25 m – Typ: 230V, 3G, 0.75 mm²

Übertragungskabel: für kabelgesteuerte Modelle oder funkgesteuerte Modelle mit Kabelset

Anschlussdose + Übertragungskabel 50 m starr (Anzeigetafel/Anschlussdose) – Typ: 4-adriges Telefonkabel 6/10 + Übertragungskabel 10 m flexibel DIN/DIN

(Anschlussdose/Bedienpult)

Anzeigefunktionen

<u>Hauptmodul:</u>

Spielstand :2 x 2-stellig, rot (Ziffernhöhe 25 cm)Mannschaftsnamen :20 alphanumerische Zeichen, gelb (12cm)

LED Laufschrift (Werbung / Sponsor) : 1000 SchriftzeichenSpielperiode :1-stellig, grün (20 cm)Spielzeitunterbrechung:2 x 1 grüner Leuchtpunkt

Spielzeit/Pausenzeit: 4-stellig, weiß (25 cm) + 2 blinkende Leuchtpunkte

Auszeit: 2 x 1 gelber Leuchtpunkt
Uhrzeit: 4-stellig, gelb (20 cm)

<u>Seiten-Module</u>:

Strafzeit-Timer: 3 x 3–stellig, rot (20cm) pro Modul

Anzeige von 3 Strafzeiten pro Mannschaft: (2 laufenden Strafzeiten + 1 auf der Warteliste)

Straf-Anzeige: 8 rote LED-Leuchtpunkte für 2', 5' Strafen und

Disziplinarstrafe (10') pro Modul

Programmierbare Spielernummern: 3 x 2-stellig, gelb (20cm) pro Modul

Bedienpulte

3 Bedienpulte: (340 x 175 x 60 mm) mit LCD-Display 2-zeilig, 20 Schriftzeichen von 9mm

1 Hauptbedienpult : für die Hauptfunktionen2 Straf-Pulte : für die Anzeige der Strafzeiten

1 PC Tastatur : Eingabe der Mannschafts-und Spielernamen ; Laufschrift (je nach Modell) **1 Ladegerät :** funkgesteuerte Pulte nach Gebrauch ständig aufladen (Laufzeit max 16 Std.)

Verbindungstechnik: DIN zwischen den Bedienpulten

USB Anschluss: für Progammumrüstung und Anschluss für eine PC-Tastatur

Programm: Eishockey + « Frei Modus » für zusätzliche Sportarten oder Eingabe von

persönlichen Parameter; diese persönlichen Sportprogramme können gespeichert

werden.

Mehrsprachiges Programm

Optionen

TV Interface (RS 485): Datenübertragung vom Hauptbedienpult zum TV System

Sound Interface : Tonverstärkung der Signalhorne, Schnittstelle mit der Beschallung

der Halle

DCF oder GPS-Empfänger: Radio-Synchronisierung der Uhrzeit

Kabelset :zusätzliche Kabelübertragung (für funkgesteuerte Modelle)Torlampen:Anzeige der Spielzeitunterbrechung und der Tore (ein Paar)

Chronometer HC9.4: Wiederholer der Zeitanzeige für die

Umkleidekabinen (mit oder ohne Hupe nur für kabelgesteuerte Modelle)

