MULTISPORT 24 SEKUNDEN Lesbarkeit 130 m

BASKET BALL

4-SEITIGE SC24 TIMER SUPER PRO







(Bild unverbindlich)

Lieferumfang

2x 4-seitige Anzeige

1 Bedienpult

1 Transportkoffer zur Aufbewahrung des Pultes

2 Netzkabeln

2x Anschlussdose + Übertragungskabel Montage- und Bedienungsanleitung

Beschreibung (für jede Anzeige)

Anwendungsbereich: Inner

Steuerung: Funk (868 MHz) oder Kabel – funktioniert nur mit einer Stramatel-

Hauptanzeigetafel

Lesbarkeit: 130 m, Sichtwinkel >160° **Abmessungen:** 600 x 770 x 770mm

Gewicht: 25 kg

Stromversorgung: 230V / 50-60Hz

Leistungsverbrauch: 143 VA

Frontseite: aus Polycarbonat, mattschwarz, entspiegelt, ballwurfsicher (DIN 18032-3)

Integrierte Hupen: 2 Hupen, 116dB auf 1m

Netzkabel (geliefert): 1 x 25 m – Typ: 230V, 3G, 0.75 mm²

Übertragungskabel : für kabelgesteuerte Modelle oder funkgesteuerte Modelle mit Kabelset

Anschlussdose + Übertragungskabel25 m starr (Anzeigetafel/Anschlussdose) Typ: 4-adriges Telefonkabel 6/10 + Übertragungskabel 25 m flexibel DIN/DIN

(Anschlussdose/Bedienpult)

Anzeige (für jede Seite)

Angriffszeit:

2-stellig, rot (Ziffernhöhe 25 cm)

Hauptspielzeit:

4-stellig, weiß (16 cm) + blinkende Leuchtpunkte

Timer

Stop: 1 roter Leuchtpunkt

Bedienpult

1 Bedienpult: (145 x 150 x 40 mm) mit LCD-Display Funktioniert nur mit einer Stramatel-Hauptanzeigetafel

Optionen

Leuchtumfassung der Basketballanlage (FIBA Anforderung)

Unterkonstruktion: Unterkonstruktion zur Montage der 2 Anzeigen

